















## Viaggio **Safari**

Lo spirito Safari di questo lodge trasporterà i vostri clienti in un'avventura fuori dal comune, resteranno incantati dalla struttura in legno e dall'aspetto in cotone della tela Tencate.

I nostri kit mobilio in acacia o in pino vintage si armonizzano perfettamente con la struttura in legno e la tela Tencate.

Il Kenya può rimanere montato tutto l'anno (con opzione Kit Altitudine per le zone innevate).





# Una struttura a prova di tutto

Composto di materiali robusti, con ossatura in pino autoclavato di classe IV, connettori acciaio, tramezzi esterni in tessuto CampShield tesi da cinghie a cricchetti, ha una struttura resistente. La Kenya può rimanere montato tutto l'anno (con opzione Kit Altitudine per le zone innevate).

I pali di fondazione regolabili da 18 a 92 cm permettono al pavimento di adattarsi a tutti i terreni, se<mark>nza deteriorarli.</mark>

Le nostre scale di 2, 3 o 4 gradini si installano in facciata o su un lato del Lodge.













# Nuova **Atmosfera** Vintage

La novità! La gamma Kenya viene proposta oggi con uno nuovo mobilio in pino vintage rifinito da un tocco di tendenza in ferro invecchiato.

Il nuovo bagno e il wc separato sono dotati del kit elettrico vintage.

Questo mobilio è stato appositamente creato per un utilizzo intenso e in grado di resistere ai diversi tipi di clima all'interno di una tenda.







## Una Cucina funzionale

Mobilio con un importante volume di contenimento - Fornello a gas 4 fuochi - Un lavandino antracite dotato di rubinetteria alla moda.





## Un letto cocooning

### Un lodge per tutta la famiglia

I Lodge Kenya sono configurati con 2 camere situate sul fondo o sul lato destro in base al modello.

La stanza dei genitori è attrezzata con un letto doppio, e la seconda camera con un letto a soppalco a 3 posti.

La versione Kenya 46 può disporre di un divano convertibile in letto matrimoniale nel salone dotato di una televisione opzionale.









Godetevi un bagno rilassante sulla vostra terrazza

Il nostro bagno nordico da quattro posti può essere integrato sulla terrazza del Lodge. Questo bagno caldo, dalle numerose virtù, offrirà ai vostri clienti un momento di distensione e di relax.

### STØRVATT<sup>®</sup>

Storvatt, fabbricante francese di bagni nordici dal 1997, ha creato un bagno nordico su misura per adattarsi perfettamente alla terrazza delle nostre tende lodge.

Storvatt significa know how e padronanza della lavorazione del Red Cedar, un legno dalle qualità e dalla durevolezza eccezionali..

I pezzi in legno massello vengono assemblati al millimetro, le cerchiature di serraggio vengono realizzate in barre inox piene centinate e filettate, il legno è levigato finemente per risultare molto dolce al tatto.

La filtrazione e il riscaldamento elettrico sono associati al nostro sistema di alleggerimento che permette di non aumentare la potenza..







### Dati tecnici

Struttura

Ossatura Pino autoclavato classe 4, ∅ 80mm + connettori in acciaio galvanizzato e pittura poliestere in

colore ferro vecchio

Parapetti opzionali Parapetto con protezione griglia BATYLINE FERRARI

Telo

Tela interna Tendale Poliestere 205 g/m2 - M1 per isolamento termico

Tela esterna e pignoni Tessuto CampShield FR1 Tencate 420 g/m2 - M1

Tela copertura PVC Bicolore 630gr/m2- M2 Ferrari STAM

Tensione delle tele Al suolo mediante anelli e rotaie

Sistema di tensione del tetto sull'armatura Mediante cinghie a cricchetti Inox

Facciata Un'apertura con chiusura a guida di scorrimento

chiusura mediante lucchetto (non fornito)

Flangia laterale terrazza (in opzione) PVC 630gr/m2- M2 Ferrari

### Baano Vintaae

Cabina sanitaria prefabbricata in kit nei nostri stabilimenti, da posare direttamente sul pavimento del lodge in palafitta.

Composto da una doccia con illuminazione a LED, un lavandino, un WC separato e accesso con porta scorrevole, 2 lampade vintage con interruttore e presa elettrica.

Parete in abete piallato spazzolato spessore 21mm, colore oro/rosa.

Scaldabagno elettrico da 50 litri con limitatore di pressione integrato.

Allaccio rapido al quadro elettrico, all'alimentazione dell'acqua e allo scarico.

#### Pavimento

### Pavimento su pali

Trattati alle norme europee autoclave classe IV e provenienti da foreste scandinave certificate



Pavimento regolabile da 18 a 92 cm che permette di adattarsi alla configurazione dei vostri terreni

Doghe di legno di 27 × 145mm

Dotato di 16 pali da 90 × 90 mm

Lamburde da 95\*45 mm e traverse  $120 \times 45$  mm,

Telone sotto pavimento per evitare le risalite di corrente di aria fredda.

Viteria Inox,

Scala 2, 3 o 4 gradini,









